






ソフト歯科医院


漫画電子BOOK
















待合室









① 歯肉炎

歯周ポケット内にプラークや歯石が付着した状態が続くと歯肉炎を起こします。



② 歯周病初期

歯肉炎がさらに進んだ状態です。この時点での自覚症状はほぼありません。



③ 歯周病中期

炎症が進みプヨプヨとした歯肉になります。口臭などの自覚症状も認められます。



④ 歯周病末期

歯を支える力が弱り歯がグラグラしてきます。放置すると歯が抜け落ちてしまうことも…。

よかった！
大丈夫なんですね！



いや、歯周病を
あなたってはいけません

成人の約8割が歯周病だと
言われており、
歯を失う大きな原因になって
いるのです




それに歯周病は、
様々な病気の原因に
なるとも
言われています

っ

えっ！




例えば、歯周病を引き起こしている
細菌が、血液や呼吸器内に入り込み、
糖尿病、心筋梗塞や動脈硬化症などを
引き起こすとも言われているのです



怖い……





藤本さんの場合は
歯石除去などで
症状を改善することが
可能ですから
大丈夫ですよ

はい



それから...

歯周病治療は治療の後が重要なのです

歯周病はほとんど自覚症状がなく
進行してしまいますので、
定期的な健診による予防・早期発見が
有効なのです



こんな症状がでると歯周病かもしれません

- | | |
|--------------|----------------|
| ✓ 歯肉がはれている | ✓ 歯がぐらぐらする |
| ✓ 歯茎から出血する | ✓ 口臭を指摘される |
| ✓ 硬いものが食べづらい | ✓ 歯茎から膿が出る |
| ✓ 歯肉がむずがゆい | ✓ 歯が伸びたような気がする |
| ✓ 口の中がネバネバする | |



そっか、
ひどくなつてからだと、
通院の回数も増えますしね…



もちろん、うちでは重度の
症例の治療も
数多くおこなっていますが、
できれば、
ひどくなる前に
来ていただくのが一番です




わかりました！
定期的に健診を受けていたら
安心なんですね！




いいえ、
定期健診だけでは
歯周病は予防できません

えっ？
まだあるんですか!?











ソフト歯科では、
安心感・清潔感・満足感の3つを
患者さまに感じていただける治療を
心がけております

実際に虫歯や歯周病になってしまったお口の治療は
もちろんのこと、
虫歯や歯周病を未然に防ぐ予防治療にも力を入れて
おりますので、
「しばらく歯医者に行っていないな」というかたは、
ぜひ一度お買い物ついでに健診にいらしてください